

樂生婦幼醫院用藥

109.04.28 修訂

藥品名 (英文): **Nincort 6gm**

藥品名 (中文名): 寧康口內膠

藥廠名稱: 杏輝藥品工業股份有限公司

主成份及含量: Triamcinolone acetonide.....1mg

外觀描述:



藥品許可證字號: 衛署藥製字第 021981 號

適應症: 齒肉、口腔粘膜、舌、潰瘍性口內炎、口角炎等急慢性炎症之治療、齒槽膿漏、假牙刺激部疾患。

用法用量: 通常一日一次, 最好於就寢時使用, 症狀嚴重時, 一日 2~3 次, 適量塗佈於患處, 使用後暫時避免飲食。

禁忌: 使用本劑後, 若局部發生化膿性之感染時, 請停止使用。若局部已發生結核性、濾過性或其他化膿性感染時, 請勿使用本劑。若有過敏現象, 請停止使用。

副作用: 無明顯副作用。

其他注意事項:

1. 使用本劑七天後患處若無顯著改善, 須再就醫檢查。
2. 凡結核病、胃潰瘍或糖尿病的患者, 非經醫師指示不得使用本品。
3. 本品由特殊基劑組成, 與水分接觸易迅速硬化形成保護膜, 故於使用上務必留意以下幾點:
 - A. 使用前請先洗手並確定雙手已擦乾。
 - B. 避免管口與唾液或其他水分接觸, 盡可能以無菌棉花棒沾取內容物塗抹於傷口。
 - C. 開封後立即使用, 於使用後馬上旋緊蓋子;開封後勿於空氣中暴露過久。
 - D. 建議於封蓋前擠出少許內容物, 以乾淨紙張擦試管口周圍及多出於管口外之內容物後, 立即旋緊蓋子。
 - E. 若有擠不出來情形時, 用瓶蓋刺穿器將鋁管刺深一點, 使開口擴大即可擠出。

孕婦用藥等級:C

仿單: <https://info.fda.gov.tw/MLMS/ShowFile.aspx?LicId=01021981&Seq=008&Type=9>