

樂生婦幼醫院用藥

藥品名 (英文): **Flagyl (Frotin®) 250mg/Tab**

藥品名 (中文): 服樂淨

藥廠名稱: 永信藥品工業股份有限公司

主成分及含量: Metronidazole 250mg



外觀描述:

藥品許可證字號: 衛署藥製字第 009587 號

適應症: 治療陰道滴蟲感染所引起之陰道炎、白帶、阿米巴痢疾、阿米巴肝膿腫及對 Metronidazole 具有感受性之厭氣菌所引起之嚴重感染。

用法用量:(滴蟲症)

- 單日療程: 2g 單次劑量, 或 1g 一天二次服用 11 日。
- 七日療程: 成人 250mg 一天 3 次, 兒童 5mg/kg 一天 3 次, 連續 7 日。七日療程效果比較好, 但單日療程遵醫囑性較好。

禁忌: 曾對 Metronidazole 或其他 Nitroimidazole 衍生物有過敏性之患者。

副作用: 尿紅棕色、噁心、嘔吐、腹部異常、不愉快的金屬味覺、排尿困難、過敏、抑鬱…。如有莫名發燒喉嚨痛或嚴重腹瀉血便, 或全身抽筋請盡速就醫。

其他注意事項: 不能和酒精併用, 由於本藥會干擾酒精之氧化作用, 而產生類似 Disulfiram 的作用, 如腹部痙攣、噁心、嘔吐, 頭痛或潮紅; 此外, 當酒精與本藥併用時, 酒精飲料的味覺會改變。

孕婦用藥等級:**B**

仿單: <https://info.fda.gov.tw/MLMS/ShowFile.aspx?LicId=01009587&Seq=006&Type=9>