

樂生婦幼醫院用藥

109.04.30 修訂

藥品名 (英文)：Wartec(Wart Del®) Cream 0.15%/5gm

藥品名 (中文名)：汰疣凝乳膏

藥廠名稱：中生生技製藥股份有限公司

主成份及含量：Podophylotorin 0.15%/5gm



外觀描述：

藥品許可證字號：衛署藥製字第 055546 號

適應症：生殖器疣(包括生殖器及且門附近的疣，即菜花)

用法用量：使用化疣敵乳膏前，先用肥皂及清水澆淨患部處並拭乾，用指尖塗抹恰好足以覆蓋長疣處之劑量並按摩之，每次塗藥後請洗淨雙手，勿將本品塗抹於正常皮膚上，若不慎觸及，請加以沖洗即可。

*每天早晚各擦一次，**連續使用 3 天，停藥 4 天**(此為一個治療週期)，最多可使用 4 個週期。

副作用：開始治療的第二天或第三天，當疣消失時會發生刺激感，癢感及刺痛症狀，不過大部份屬輕微症狀很快就會恢復。

懷孕用藥分級：懷孕及授乳婦不建議使用

仿單：<https://info.fda.gov.tw/MLMS/ShowFile.aspx?LicId=01055546&Seq=004&Type=9>