

樂生婦幼醫院用藥

藥品名(英文)：**Cefazolin (Cefa[®])1g**

藥品名(中文)：信華注射液

藥廠名稱：信東生技股份有限公司

主成份及含量：

每 Vial Cefazolin sodium 相當於 Cefazoline potency 1000mg



外觀描述：

藥品許可証字號：衛署藥製字第 029447 號

適應症：葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。

用法用量：

一般成人劑量：

中度~嚴重感染：每次 500mg~1gm，每 6~8 小時一次。

輕度感染：每次 250 至 500，每 8 小時一次。

急性尿道感染：每次 1gm，每 12 小時一次。

肺炎：每次 500mg，每 12 小時一次。

禁忌：(1)有 Cefazolin sodium 休克病歷者不可使用。

(2)若使用 Lidocaine 為溶解液時，對 Lidocaine 及 Anilide 系列藥物等局部麻醉劑有過敏病歷之患者，不可使用。

副作用：(1)休克：可能引起休克症狀的發生，應小心觀察。

(2)若出現顆粒性白血球減少症、溶血性貧血、血小板減少症等異常現象，應立即中止用藥。

(3)偶有頭暈、及全身倦怠的現象發生。

其他注意事項：大量靜脈注射時，會引起血管痛、血栓性靜脈炎，可由注射液的調整、注意注射部位、注射方法，及減緩注射速度來預防之。

懷孕安全分級：**B**