


樂生婦幼醫院用藥

114.12.03 修訂



藥品名(英文)：Bosmine(Epirenamin) inj Amp

藥品名(中文)：鹽酸副腎素注射液

藥廠名稱：大豐製藥股份有限公司

主成份及含量：Epinephrine 1mg/ml



外觀描述：

藥品許可証字號：衛署藥製字第 033761 號

適應症：過敏反應引起之休克，呼吸道痙攣或喉頭水腫、心跳停止之急救、支氣管性氣喘。

用法用量：

一般成人用量：

過敏性反應治療劑：IM 或 SC，起始劑量相當 Epinephrine 0.2~0.5mg，視需要每 10~15 分再重覆給藥。

支氣管擴張劑：IM，起始劑量相當於 Epinephrine 0.2~0.5mg。

心臟興奮劑：心內或靜脈注射，相當於 0.1~1mg Epinephrine。

一般兒童劑量：

支氣管擴張劑：SC，每一劑量以每公斤體重相當於 0.01mg 或體表面積每平方公尺 0.3mg，之 Epinephrine 增加到 0.5mg 之最大劑量，每 15 分鐘給藥一次。

心臟興奮劑：心內或靜脈注射，相當於每公斤體重 0.005~0.01mg 之 Epinephrine。

副作用：胸痛、不規則心跳、頭痛、不安。

孕婦用藥分級：C

仿單：

https://mcp.fda.gov.tw/insert/pdfcasefile/i_91f96ed1-d8d0-4b09-9324-0af9b10c762c