

樂生婦幼醫院用藥

114.11.13 修訂

藥品名(英文)：**Lasix (Suopinchon®)**

藥品名(中文)：壽平腫注射液

藥廠名稱：壽元化學工業股份有限公司

主成份及含量：Furosemide 10mg/ml/2ml



外觀描述：

藥品許可証字號：衛署藥製字第 011150 號

適應症：利尿、高血壓、急性肺水腫。

用法用量：

一般成人劑量：

利尿：肌肉或靜脈注射，初劑量：20~40mg 作單劑量使用，再每隔 2 小時另增加 20mg，直到預期反應到達為止。

抗高血壓：正常腎功能之高血壓危急病人：靜脈注射 40~80mg。肺水腫或急性腎衰竭之高血壓危急病人：靜脈注射 100~200mg。

禁忌：Furosemide Category 會排泄於乳汁，哺乳婦不宜使用。

副作用：口乾、不規則心跳、嘔心、低血鉀、情緒或心理狀態改變、關節痛。

其他注意事項：

如有暈眩或頭昏眼花，尤其是由躺著或坐著起立時、腹瀉、皮膚對日光的敏感性增加、食欲降低及胃不舒服等症狀持續時，應予醫療照應。

孕婦用藥分級：**C/D**(如使用在妊娠高血壓的孕婦)

仿單：https://mcp.fda.gov.tw/insert/pdfcasefile/i_390831f8-7ddb-4632-9b70-8d36ca1ec2ac